

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

आरोग्याशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्देशाकांची तुलना

(भारत व महाराष्ट्र)*

| क्र. | निर्देशांक | भारत | महाराष्ट्र |
|------|-----------------------------|---------|------------|
| १. | साक्षरतेची एकूण टक्केवारी | ६३.१ % | ७२.३० % |
| २. | स्त्री साक्षरतेची टक्केवारी | ५१.३ % | ६१.५ % |
| ३. | पुरुष साक्षरतेची टक्केवारी | ७४.४० % | ८२.७० % |

| | | | |
|-----|--|----------|------------|
| ४. | एकूण अंदाजपत्रकीय तरतुदीपैकी आरोग्य सेवांवर होणारी तरतुद | १.३ % | २.७८ % |
| ५. | सोपा संडास / इतर संडास वापरणाऱ्यांची टक्केवारी | २४ % | ४१.८ % |
| ६. | सुरक्षित पाणीपुरवठा मिळणाऱ्यांची टक्केवारी | ६२.३ % | ६७ % |
| ७. | सरासरी आयुष्यमान | ६२ वर्षे | ६६.७ वर्षे |
| ८. | एकूण प्रजनन दर | २.८५ | २.५२ |
| ९. | प्रशिक्षित व्यक्तिकडून प्रसुति टक्केवारी | ४१.७ % | ५९.५ % |
| १०. | नवजात अर्भक मृत्यू दर | ४७.६ | ३८.१ |
| ११. | अर्भक मृत्यू दर | ६७.६ | ४३.७ |
| १२. | माता मृत्यू दर | ५४० | ३१० |
| १३. | ४ महिन्यांपर्यंत निव्वळ स्तनपान दिलेल्या बालकांची टक्केवारी | ५५.२० % | ३८.५ % |
| १४. | वयाचे एक वर्ष पूर्ण होण्या - आधी प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झालेल्या बालकांचे प्रमाण | ४२ % | ७८.४ % |
| १५. | वयाची तीन वर्षेपूर्ण होण्यापूर्वी गेल्या सहा महिन्यात जीवनसत्व 'अ' ची एक मात्र मिळालेल्या बालकांची टक्केवारी | १७.१ % | ३६.२ % |



| | | | |
|-----|---|---|--|
| १६. | अतिसार (जुलाब) होणाऱ्या ५ वर्षेवयाखालील बालकांना ओ.आर.एस.उपचार मिळण्याची टक्केवारी | ३५.५० % | ४१.६ % |
| १७. | ५ वर्षाखालील अतिसार (जुलाब) होणाऱ्या एकुण मुलांपैकी जुलाब होत असताना तोंडाने अन्न, पाणी व इतर द्रव्यपदार्थ दिल्या जाणाऱ्या बालकांची टक्केवारी | ६०.५५ % | ५७.४५ % |
| १८. | कंडोम वापरणाऱ्यांची टक्केवारी | ३.१ % | ४ % |
| १९. | हिवतापाचे दर एक लाख लोकसंख्येमधील प्रमाण | १६५ | ६३ |
| २०. | एच.आय.व्ही. संसर्ग टक्केवारी (दर एक लाख लोकसंख्येमागे) | ०.९ (१५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्या) | ०.७५ (१५ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील लोकसंख्या) |

* आकडेवारी खालील बाबींवर आधारित आहे.

- एन्.एफ्.एच्.एस. दोन (सर्वेक्षण)
- विभाग प्रमुखांकडून प्राप्त माहिती.